

????????? ?????? 220 ? ± 6%
????? ?????????? ?????? ??????????
????????????? ?????????? ?????????? ?????? 98%
?? ?????????? ?????? 0,2 ? (40 ??)
????? ?????? ?????????????
?? ?????????????? ??????????
????? ?????????? ?????????????????? ?????????????? 5
????? ?????????????? ?????? ?????? 20 ??
????????? ?????? ? ?????? ?????????????? ?????? 30 ??
????????????? ?????????????? ?????????????? ?? 110% (50 ?)
????????? ?? ?????????????? ?????????????????? ??????????????
????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????? 120 ?
????????? ?? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????? 280 ?
????? «?????????» ?? ?????????????????? ?????????????? 6 ??? 180 ?
????? ?????????? ?????? «?????» ?????
????????????? ?????????????????? ?????? ??
????????????? ?????????????? ?????? ??
????????? ?? ?????????? ?????????????????? ?????????????? ??? T° ?????? 120 °?
????????????? ?????????????????? ??????????????
????????????? ?????????? ?????????? ??????????
????????????????? ?????????? ???, ??????????, ???????
????????????? ?????????? ?????????? ? ??????????
????? ?????? ?? ?????? 14254-96 IP 20
????????????? ?????????????? ?? -20 °? ?? +40 °?
????????????????? ?????????????? 95%
?????? ?????????? ?????????????????? ??????????
????????? ?????????? ??????????????????
????? ?????????? ??????
????????? ? ?????????? (?????) 250x225x360 ??
?? ??????? 14,5 ??
????????????????? ?????????? ? ???????
????????? 12 ????????

?????????
?? ? ?? ?????????? ?? ??? ???????.